

ES – Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: REMU s.r.o., Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany

výrobne: REMU s.r.o., Areál Stavporos, 925 28 Pusté Úľany

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Prvky pre ploty – dosky (dĺžka: 2000 mm), stĺpiky (výška: 2200 mm a 2700 mm)** je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie a že na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

STN EN 12839:2003 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Únosnosť panelov	Trieda C35/45 Max. M = 770 Nm	02 022/2013 ¹⁾
Únosnosť stĺpov	Trieda C35/45 Max. M = 4380 Nm	02 022/2013 ¹⁾
Trvanlivosť únosnosti proti korózii a mrazurozmazovania: Pevnosť v tlaku betónu	C 35/45 Min. 45 N/mm ²	30-13-0112 ²⁾

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónové prvky na ploty sú vyrobené zo železobetónu, vibrovaním zavlnutého betónu. Betónové prvky na ploty sú určené na výstavbu bariérového oplotenia. Montované betónové oplotenie sa skladá z plných plotových panelov a plotových stĺpikov.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) INFOSPROJEKT s.r.o., Bajzova 13, 821 08 Bratislava
- 2) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium, Studená 821 04 Bratislava

Meno: René Muller

Funkcia: konateľ

Dátum: 31.5.2013

popis:



REMU s.r.o.
Nová cesta 97/6, Pusté Úľany 925 28
IČO: 46 767 410, IČ DPH: SK202365-113
DIČ: 2023559626, SWIFT: TATRS230X
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2800 0010

René Muller